


### Трековая система Clamp Track 23 (48V) черн. (2м) для тканевых и ПВХ потолков




В комплекте: вставка Clamp для фиксации полотна. Торцевые элементы приобретаются отдельно

**РРЦ 6900 руб./м.п.**

Минимальная розничная цена за монтаж, без учета профиля и материала  
5000 руб./м.п.

### Трековая система LumFer Track 23 (48V) черн./бел. (2м; 3м)




В комплекте: торцевые заглушки и вставка ПВХ для маскировки фиксации гарпуна с полотном

**РРЦ 4300 руб./м.п.**

Минимальная розничная цена за монтаж, без учета профиля и материала  
4000 руб./м.п.

### Трековая система LumFer Track 23 Light (48V) черн. (2м)



В комплекте: торцевые заглушки и вставка ПВХ для маскировки фиксации гарпуна с полотном

**РРЦ 4300 руб./м.п.**

Минимальная розничная цена за монтаж, без учета профиля и материала  
4000 руб./м.п.

| Комплектующие Track 23 LumFer |                                                          | Цена, руб. |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
|                               |                                                          | РРЦ        |
|                               | Шина (48V) для Track 23 (2м) черн./бел.                  | 580        |
|                               | Шина (48V) для Track 23 (3м) черн./бел.                  | 740        |
|                               | Торцевая заглушка Clamp Track 23 (1 торец) черн. пластик | 600        |
|                               | Угловой элемент Track 23 без токопроводящей шины         | 1600       |
|                               | Блок питания Track 23 100W 48V арт. 28154                | 4400       |
|                               | Блок питания Track 23 200W 48V арт. 28155                | 6050       |
|                               | Блок питания Track 23 Smart 100W 48V арт. 30005          | 5600       |
|                               | Блок питания Track 23 Smart 200W 48V арт. 30006          | 7800       |

Нажмите, чтобы скачать инструкцию

| Комплектующие Track 23 LumFer |                                                | Цена, руб. |
|-------------------------------|------------------------------------------------|------------|
|                               |                                                | РРЦ        |
|                               | Выносной блок питания Track 23 100W арт. 30004 | 1540       |
|                               | Коннектор питания Track 23 арт. 28152          | 680        |
|                               | Прямой коннектор Track 23 арт. 28153           | 680        |
|                               | Гибкий коннектор Track 23 арт. 28151           | 880        |

| Светильники Track 23 LumFer |                                                                        | Цена, руб. |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
|                             |                                                                        | РРЦ        |
|                             | Светильник Track 23 LumFer 48V 12W 120° 3000-6000K CRI90 арт.28162 DIM | 2380       |
|                             | Светильник Track 23 LumFer 48V 12W 24° 3000-6000K CRI90 арт.28161 DIM  | 2600       |




— переключение температуры на корпусе светильника

| Светильники Track 23 LumFer                                                                        |                                                                                                                                                                                                | Цена, руб. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                | PPLЦ       |
| <br>300x22x25mm   | <br>Светильник Track 23 48V 10W 800Lm 120° 3000-6000K CRI90<br>арт. 28147 DIM                                 | 1600       |
| <br>325x305x25mm  | <br>Светильник Track 23 LumFer 48V 16W 1280Lm 120° 3000-6000K CRI90<br>арт. 28144 DIM<br>*передает напряжение | 8100       |
| <br>328x22x105mm  | <br>Светильник Track 23 LumFer 48V 18W 1440Lm 120° 3000-6000K CRI90<br>арт.28164 DIM                          | 3160       |
| <br>328x22x105mm  | <br>Светильник Track 23 LumFer 48V 18W 1440Lm 24° 3000-6000K CRI90<br>арт.28163 DIM                           | 3540       |
| <br>330x22x25mm | <br>Светильник Track 23 LumFer 48V 18W 1440Lm 24° 3000-6000K CRI90<br>арт.28146 DIM                          | 2800       |
| <br>432x22x25mm | <br>Светильник Track 23 LumFer 48V 24W 1920Lm 24° 3000-6000K CRI90<br>арт.28159 DIM                         | 3360       |
| <br>600x22x25mm | <br>Светильник Track 23 48V 20W 1600Lm 120° 3000-6000K CRI90<br>арт. 28148 DIM                              | 2460       |
| <br>645x22x25mm  | <br>Светильник Track 23 LumFer 48V 36W 2880Lm 24° 3000-6000K CRI90<br>арт.28160 DIM                         | 5000       |
| <br>900x22x25mm  | <br>Светильник Track 23 LumFer 48V 30W 2400Lm 120° 3000-6000K CRI90<br>арт.28145 DIM                        | 5000       |
| <br>Ø 48x118mm  | <br>Светильник Track 23 LumFer 48V 12W 960Lm 24° 3000-6000K CRI90<br>арт. 28156 DIM                         | 3600       |
| <br>Ø 60x145mm  | <br>Светильник Track 23 LumFer 48V 20W 1600Lm 24° 3000-6000K CRI90<br>арт.28157 DIM                         | 4700       |



— переключение температуры на корпусе светильника

### Трековая система Clamp Track 25 (220V) черн. (2м) для тканевых и ПВХ потолков




В комплекте: вставка Clamp для фиксации полотна. Торцевые элементы приобретаются отдельно

**РРЦ 6900 руб./м.п.**

Минимальная розничная цена за монтаж, без учета профиля и материала  
5000 руб./м.п.

### Трековая система LumFer Track 25 (220V) черн./бел. (2м; 3м)




В комплекте: торцевые заглушки и вставка ПВХ для маскировки фиксации гарпуна с полотном

**РРЦ 4300 руб./м.п.**

Минимальная розничная цена за монтаж, без учета профиля и материала  
4000 руб./м.п.


### Трековая система LumFer Track 25 Light (220V) черн. (2м)




В комплекте: торцевые заглушки и вставка ПВХ для маскировки фиксации гарпуна с полотном

**РРЦ 4300 руб./м.п.**

Минимальная розничная цена за монтаж, без учета профиля и материала  
4000 руб./м.п.

| Комплектующие Track 25 LumFer                                                       |                                                          | Цена, руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                     |                                                          | РРЦ        |
|   | Шина (220V) для Track 25 (2м) черн./бел.                 | 1020       |
|                                                                                     | Шина (220V) для Track 25 (3м) черн./бел.                 | 1320       |
|  | Торцевая заглушка Clamp Track 25 (1 торец) черн. пластик | 600        |
|  | Угловой элемент Track 25 без токопроводящей шины         | 1600       |
|  | Коннектор питания Track 25 арт. 29152                    | 440        |
|                                                                                     | Коннектор питания Track 25 арт. 30007 белый              |            |
|  | Прямой коннектор Track 25 арт. 29153                     | 380        |
|                                                                                     | Прямой коннектор Track 25 арт. 30008 белый               |            |
|  | Гибкий коннектор Track 25 арт. 29151                     | 830        |
|                                                                                     | Гибкий коннектор Track 25 арт. 30009 белый               |            |

| Светильники Track 25 LumFer                                                                          |                                                                                                        | Цена, руб. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                      |                                                                                                        | РРЦ        |
| <br>220x25x80 мм  | Светильник Track 25 LumFer 220V 9W 120° 3000-6000K CRI90 арт.29162 DIM                                 | 2800       |
| <br>220x25x80 мм | Светильник Track 25 LumFer 220V 9W 24° 3000-6000K CRI90 арт.29161 DIM                                  | 3540       |
| <br>220x25x41мм  | Светильник Track 25 LumFer 220V 9W 720Lm 120° 3000-6000K CRI90 арт.29147 DIM                           | 2100       |
| <br>220x25x41мм  | Светильник Track 25 LumFer 220V 9W 720Lm 24° 3000-6000K CRI90 арт.29146 DIM                            | 2900       |
| <br>308x308x41мм | Светильник Track 25 LumFer 220V 18W 1440Lm 120° 3000-6000K CRI90 арт.29144 DIM<br>*передает напряжение | 8000       |
| <br>410x25x80 мм | Светильник Track 25 LumFer 220V 18W 120° 3000-6000K CRI90 арт.29164 DIM                                | 3800       |
| <br>410x25x80 мм | Светильник Track 25 LumFer 220V 18W 24° 3000-6000K CRI90 арт.29163 DIM                                 | 4340       |



— переключение температуры на корпусе светильника

| Светильники Track 25 LumFer                                                                       |                                                                                                                                                                     | Цена, руб. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                     | РРЦ        |
| <br>410x25x41mm  | <br>Светильник Track 25 LumFer 220V 18W 1440Lm 120° 3000-6000K CRI90 арт.29148 DIM | 2900       |
| <br>410x25x41 мм | <br>Светильник Track 25 LumFer 220V 18W 24° 3000-6000K CRI90 арт.29159 DIM         | 3540       |
| <br>600x25x41mm  | <br>Светильник Track 25 LumFer 220V 27W 2160Lm 120° 3000-6000K CRI90 арт.29145 DIM | 4000       |
| <br>Ø 55x135mm   | <br>Светильник Track 25 LumFer 220V 10W 800Lm 36° 3000-6000K CRI90 арт.29156 DIM   | 3200       |
| <br>Ø 67x145mm | <br>Светильник Track 25 LumFer 220V 20W 1600Lm 36° 3000-6000K CRI90 арт.29157 DIM | 4300       |




— переключение температуры на корпусе светильника

## Однофазная трековая система 220V

SILVER  
SERIES

### Профиль LumFer SV неокрашенный (2 м)




Минимальная розничная цена за монтаж,  
без учета профиля и материала

2000 руб./м.п.

| Однофазная трековая система 220V                                                                         |                                                          | Цена, руб. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                          |                                                          | PPЦ        |
| <br>*без подвода питания | Шинопровод 1м TR1001-BK<br>Шинопровод 1м TR1001-WH       | 980        |
|                                                                                                          | Шинопровод 2м TR1002-BK<br>Шинопровод 2м TR1002-WH       | 2040       |
|                                                                                                          | Шинопровод 3м TR1003-BK<br>Шинопровод 3м TR1003-WH       | 3230       |
|                         | Подвод питания TR1100-BK<br>Подвод питания TR1100-WH     | 390        |
|                        | Прямой коннектор TR1101-BK<br>Прямой коннектор TR1101-WH | 390        |
|                       | L-коннектор TR1102-BK<br>L-коннектор TR1102-WH           | 390        |

| Однофазная трековая система 220V                                                                  |                                                                  | Цена, руб. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                   |                                                                  | PPЦ        |
| <br>Ø 52x81 мм  | Светильник DK6201-BK 15W GU5.3<br>Светильник DK6201-WH 15W GU5.3 | 1430       |
|                                                                                                   | Светильник DK6201-BG 15W GU5.3                                   | 1530       |
|                                                                                                   | Светильник DK6202-BK 15W GU10<br>Светильник DK6202-WH 15W GU10   | 1980       |
| <br>Ø 52x130 мм | Светильник DK6202-BG 15W GU10                                    | 2080       |
| <br>60x403 мм | Светильник DK6440-BK 10W 4000K<br>Светильник DK6440-WH 10W 4000K | 3900       |




### Профиль LumFer Standart 48 неокрашенный (2м)

GOLD  
SERIES

Минимальная розничная цена за монтаж,  
без учета профиля и материала

2000 руб./м.п.

| Трековая система 48V                                                                |                             | Цена, руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
|                                                                                     |                             | PPЦ        |
|  | Угловой элемент Standart 48 | 610        |




**Профиль LumFer Standart 220  
неокрашенный (2м)**

**GOLD  
SERIES** 

Минимальная розничная цена за монтаж,  
без учета профиля и материала

2000 руб./м.п.

| Трековая система 220V                                                                                |                                         | Цена, руб. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                                                                                      |                                         | PPЦ        |
|                     | Угловой элемент Standart 220            | 650        |
| <br>220x40x25 мм    | Светильник DK8001-BK 9W DIM 3000-6000K  | 5100       |
| <br>406x40x25 мм   | Светильник DK8002-BK 18W DIM 3000-6000K | 7540       |
| <br>220x40x25 мм  | Светильник DK8003-BK 9W DIM 3000-6000K  | 5100       |
| <br>406x40x25 мм  | Светильник DK8004-BK 18W DIM 3000-6000K | 7100       |
| <br>600x40x25 мм  | Светильник DK8005-BK 27W DIM 3000-6000K | 9290       |
| <br>200x100x25 мм | Светильник DK8006-BK 9W DIM 3000-6000K  | 5930       |
| <br>Ø40x300 мм    | Светильник DK8008-BK 9W DIM 3000-6000K  | 7150       |

| Трековая система 220V                                                                              |                                                                  | Цена, руб. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                    |                                                                  | РРЦ        |
| <br>200x100x25 мм  | Светильник DK8009-BK 9W DIM 3000-6000K                           | 6640       |
| <br>Ø50x100 мм     | Светильник DK8010-BK 9W DIM 3000-6000K                           | 6990       |
| <br>Ø50x100 мм     | Светильник DK8012-BK 18W DIM 3000-6000K                          | 12 260     |
| <br>312x312 мм     | Светильник DK8014-BK 18W DIM 3000-6000K*<br>*передает напряжение | 12 450     |
| <br>406x100x25 мм  | Светильник DK8018-BK 18W DIM 3000-6000K                          | 10 730     |
| <br>Ø60x130 мм   | Светильник DK8020-BK 20W DIM 3000-6000K                          | 8080       |
| <br>800x40x25 мм | Светильник DK8026-BK 36W DIM 3000-6000K                          | 13 100     |

| Аксессуары для управления светильниками                                                                           |                             | Цена, руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
|                                                                                                                   |                             | РРЦ        |
| <br>Wi-Fi Converter DK7400-WF   | WI-FI Converter DK7400-WF   | 8630       |
| <br>Пульт управления DK7300-BK  | Пульт управления DK7300-BK  | 2340       |
| <br>Панель управления DK7200-WH | Панель управления DK7200-WH | 6540       |

Нажмите, чтобы  
скачать инструкцию

